

SYSTÈME
D'OSMOSE INVERSE
neo GUTZZI®



Entreprise familiale
depuis 1997

OSMOSEUR neo GUTZZI[®]

by WATER PRO



DÉTECTION DES FUITES AQUASTOP

Capteur intégré de détection des fuites sur les connectiques de l'appareil



PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PRESSION

Le neo GUTZZI est un appareil intelligent capable de détecter les chutes de pression et ainsi de pouvoir adapter son fonctionnement



CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA QUALITÉ D'EAU

Capteur de mesure TDS intégré à l'appareil permettant de tester en permanence la qualité de l'eau produite



FAIBLE REJET

La membrane du Neo Gutzzi permet un rejet de 40% à 50% de l'eau consommée ce qui en fait l'un des appareils les plus performants du marché (contre 60% pour son ancienne version Gutzzi)



INSTALLATION SIMPLIFIÉE

By-pass en acier inoxydable intégré avec une vanne manuelle



FACILITÉ D'ENTRETIEN APPAREIL DURABLE

La technologie en production directe permet de supprimer le réservoir et ainsi limiter les causes de pannes



L'EAU AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX


Les systèmes de filtration Waterpro vous permettent d'économiser sur l'achat d'eau en bouteille.

Avec la KASKAD, votre eau vous coûte 10 à 20 fois moins chère comparée à de l'eau en bouteille.

Avec le PUR'ACQUA, votre eau vous coûte 5 à 10 fois moins chère.

Avec le neo GUTZZI votre eau vous coûtera moins chère que de l'eau minérale et le même prix que de l'eau de source (mais est sans particules plastiques et sans PFAS contrairement à l'eau en bouteilles plastique...)

Schéma d'osmose inverse



Le flux d'eau est dirigé en sens inverse du flux osmotique de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée. C'est ce que l'on appelle :

L'OSMOSE INVERSE

Ecologie & Economies

Aujourd'hui plus que jamais, la consommation plastique a un impact dévastateur sur l'environnement. Plusieurs petits gestes du quotidien permettent en effet de réduire sensiblement notre impact carbone en supprimant totalement la consommation d'eau en bouteille plastique.



Sur une base de consommation de **6 bouteilles d'eau** par semaine, c'est près de **470 kg d'eau et de plastique** en moins par an à porter et stocker chez vous.

L'installation de **systèmes d'adoucissement** ou de **filtration** d'eau sont des **solutions fiables**. Ces systèmes permettent de retenir les solides en suspension ainsi que des **éléments chimiques indésirables** et enlèvent également **mauvais goût et odeurs**.

Boire de l'eau filtrée présente un autre avantage, et non des moindres : il devient complètement inutile d'acheter des bouteilles d'eau, ce qui représente un point positif pour **l'environnement** et pour **votre porte-monnaie** !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Neo GUTZZI	
Plage de pression d'eau et de température	1 à 4 bar / 5 à 38°C
Capacité de production en litres par minute à 450 µS, 15 oHF, 17 oC et à 3 bar	2 lpm / 800 GPD
Dureté maximum en entrée (il est indispensable d'installer un adoucisseur d'eau au-delà)	15 fTH
TDS maximum en entrée	1500 ppm
Dimensions du produit (l x L x H) en mm Il est possible de coucher l'appareil à plat. (Repositionnement du capteur de fuites prévu)	137 x 462 x 437
Poids avec emballage (en kg)	12,45
Connexion entrée / robinet / rejet	3/8", 1/4", 1/4"
Entrée & sortie / Raccordement à l'égout & trop plein	1" (réductions 3/4" incluses) / 1/2"
Caractéristiques électriques	Tension d'entrée du transformateur : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 0,8 A, Classe II Tension de sortie du transformateur : 24V 5A


Neo GUTZZI	
Sécurité : Capteur de basse pression	présent
Sécurité : Capteur de fuite d'eau	présent
Sécurité : Capteur de fuite électrique	présent
Sécurité : Analyse de la qualité d'eau produite	présent
Sécurité : Alerte calendaire de maintenance	présent
Qualité : Cartouche reminéralisante post filtration (En conformité avec la directive Européenne 98/83)	présente
Qualité : Lavage automatique de la membrane	Oui
Turbidité, Couleur, Glucose,	99,9%
Aluminium, Cuivre, Nickel, Zinc, Phosphates, Fluor, Arsenic	93-98%
Sodium, Chlore, Bicarbonates, Cyanure, Sulfates	90-95%

neo
GUTZKI
OSMOSE INVERSE - 800 GPD

Robinet intelligent 1 voie inclus



Une qualité d'eau sans concessions



LES BÉNÉFICES DE L'EAU FILTRÉE



PURIFIER

les éléments indésirables

Purifiez votre eau pour en éliminer tous les éléments indésirables. Une eau de qualité pour boire et cuisiner au quotidien. Selon l'origine et la composition de votre eau une solution spécifique existe (eau de forage, eau de réseau...)



SANTÉ

les tâches ménagères

Source de vie et précieuse ressource, l'eau doit rester un allié pour notre corps et notre santé.

Adieu pesticides, chlore, bactéries, métaux lourds et autres polluants indésirables.



ECOLOGIE

vous y pensez, nous aussi

Fini les bouteilles en plastique, leurs production ou leurs transport. Profitez d'une eau saine en fonction de vos besoins. De cette façon, aucun déchet n'est généré et vous consommez tout en respectant la planète.



(RÉ) APPRECIER

votre eau

S'hydrater au robinet avec une eau contrôlée et de grande qualité.

Reprenez plaisir à boire toutes vos boissons chaudes.


Gazéifiez une eau sans chlore.

*Une eau de meilleure qualité,
proposée par des entreprises engagées !*



Water Pro, c'est une entreprise familiale Normande créée en 1997.

Grâce à son équipe et à un réseau de 700 partenaires, artisans et entreprises spécialisées, Waterpro propose des produits de qualité et durables.



VOTRE PARTENAIRE INDÉPENDANT

SIÈGE SOCIAL
ET ATELIER WATERPRO

WATERPRO
6 RUE D'ANJOU
76240 LE MESNIL-ESNARD

ecosystem
recycler c'est protéger